

TiO₂ 1:1

TiO₂ 1:10

Charakteristika

C. I.	Pigment Yellow 147
C. I. No.	60645
CAS No.	4118-16-5
Chemická třída	Antrachinon

Vlastnosti

Spotřeba oleje [ml/100 g]	70
Hustota [g/cm ³]	1,48
Sypný objem [l/kg]	3,9

Stálosti

DOP	5
Lněný olej	4-5
Xylen	4
Aceton	4
Butylacetát	4
Ethanol	4
Voda	5
HCl 2.5%	5
NaOH 2.5%	4-5
Světlo - plný tón	7
Světlo - 1/1	7
Světlo - 1/3	7
Povětrnost - plný tón	4-5
Povětrnost - 1/1	4
Povětrnost - 1/3	3-4
Tepelná stálost [°C]	280

Aplikační možnosti

Plasty - polyester	●
Plasty - polyesterová vlákna	●
Plasty - polyamid	○
● hlavní použití	○ vedlejší použití